

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Isuzu D-max

Best.-Nr.: 16-8100

AL: 1169 – 00




Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit
der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

Stückliste
Seilwindenanbausatz Isuzu D-max
Best.nr.: 16-8100



1 x Seilwindenträger (A)
 1 x Schaltkastenhalter (B)
 1 x Schablone (C)
 2 x Distanzhülse 20mm x 14mm Bohr.8mm (D)
 1 x Kunststoffabdeckung 15 – 899
 1 x Anbauanleitung AL 1169
 1 x Gutachten

10 x Schraube M 10 x 1,25 x 30
 10 x Federring M 10
 10 x U-Scheibe M 10 x 30 x 3
 2 x Schraube M 10 x 25
 2 x Federring M10
 2 x U – Scheibe M 10
 5 x Schraube M 6 x 20
 5 x Federring M 6
 2 x U – Scheibe M 6
 3 x U- Scheibe M 6 x 20





