

Part No.: XNPV200000 Nissan Navara/FrontierNP300

Part Name: Radabdeckung/FenderFlares +60mm

Vehicle: Navara/Frontier (NP300)

Fitting time: 5 h/Std



D-85235 Unterumbach



### Achtung

Die Teile müssen vor dem lackieren angepasst werden.

### Caution

**You must match the parts before you start painting.**

Technische Änderungen vorbehalten

**Subject to alteration without notice**

Wir sind bestrebt, Packmittel so weit wie möglich zu reduzieren und zu vermeiden. Wir verwenden recyclingfähiges Packmittel, vorzugsweise aus Kartons die wieder verwertbar sind.

**It is our aim, to reduce as much as possible the packing material. We use recyclable packing material, preferably cardboard.**

### Technische Hotline



+49 (08134/9302-13) Technik  
Mo. bis Fr. zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr



**1. Diese Arbeit vor der Lackierung der Teile durchführen**

Verbreiterungsteile am Kotflügel platzieren und anpassen. Gegebenenfalls müssen die Verbreiterungstreifen geringfügig nachgearbeitet werden. Gegebenenfalls Befestigungslöcher für die gelieferten Blechschrauben im Kotflügel bohren und verschrauben. Teile wieder abnehmen.

**1. *Please Check the Fender Flares before painting the parts***

***Place the over fender parts on the mud flap. Match all the parts. If necessary, drill holes for the tapping screws. Insert the tapping screws. After that, check the correct fitment and adjust the fender flares slightly before painting. Remove the parts.***

2. Teile lackieren.

**2. *Paint the parts.***



3. Säubern und Entfetten der Klebeflächen an Fahrzeug und Kotflügelverbreiterung

**3. *Clean and degrease the bounding surface on the car and over fenders***



4. Gelieferten Kleber auf die Verbreiterungsteile auftragen  
**4. Apply the adhesive onto the over fenders**



5. Kotflügelverbreiterung am Fahrzeug platzieren und wieder verschrauben.  
**5. Place the parts onto the car and screw on.**



6. Zusätzlich mit Klebeband fixieren.  
**6. Fix with tapes**

Aushärtungszeit des Klebers: 24 Stunden  
**Hardening time of the adhesive: 24h**